

AUSILI ANTIDECUBITO 03.33

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO
CUSCINI ANTIDECUBITO Ausili antidecubito idonei all'utilizzo su sedie normali o carrozzelle. Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, esprimono livelli diversi di prevenzione o terapia direttamente relazionabili alle differenti patologie. Sono prescrivibili in alternativa tra loro, ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità.		03.33.03
Cuscino in fibra cava siliconata pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13	501.21.01	03.33.03.003
Cuscino in gel fluido pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13	501.21.01	03.33.03.006
Cuscino in materiale viscoelastico compatto pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13	501.21.03	03.33.03.009
Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata, integrata con fluidi automodellanti pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13	501.21.05	03.33.03.012
Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13	501.21.07	03.33.03.015
Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati		03.33.03.018

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO
MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO		
Ausili antidecubito idonei all'utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse). Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, esprimono livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie. I materassi e le traverse antidecubito, alternativi tra loro, sono prescrivibili ad adulti invalidi e a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.		03.33.06
Materasso ventilato in espanso (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)	501.11.01	03.33.06.003
Materasso ventilato in espanso composito, realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee. (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.006
Materasso in fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.009
Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.012
Materasso ad acqua con bordo laterale di irrigidimento (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)	501.11.03	03.33.06.015
Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore (CEN/TC 293 N. 135 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13, 8.1, 8.2)	501.11.05	03.33.06.018
Materasso ad elementi interscambiabili con compressore (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13, 8.1, 8.2)		03.33.06.021
Traversa in vello naturale (CEN/TC 293 N.138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.024
Traversa in materiale sintetico (CEN/TC 293 N.138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.027
Traversa in fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N.138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.030
Traversa a bolle d'aria microinterscambio (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.033

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	QUANTITATIVI MASSIMI CONCEDIBILI
ATTREZZATURE SPECIALI ANTIDECUBITO Ausili antidecubito idonei ad essere applicati su zone corporee specifiche, costituiti da materiali diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione in zone corporee particolarmente a rischio. Sono prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua e/o postura seduta		03.33.09	
Protezione per tallone in materiale sintetico (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)	501.21.21	03.33.09.003	4 pz l'anno
Protezione per tallone in fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)	501.21.21	03.33.09.006	4 pz l'anno
Protezione per gomito in materiale sintetico (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)	501.21.21	03.33.09.009	4 pz l'anno
Protezione per gomito in fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)	501.21.21	03.33.09.012	4 pz l'anno
Protezione per ginocchio in materiale sintetico (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.09.015	4 pz l'anno
Protezione per ginocchio in fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.09.018	4 pz l'anno

03.33 AUSILI ANTIDECUBITO: NORME DI RIFERIMENTO

Non esistono attualmente norme tecniche di riferimento specifici per la sottoclasse 03.33 = AUSILI ANTIDECUBITO, pertanto si fa riferimento a pr EN ISO 12182 «Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova».